

Установки алмазного бурения

CARDI 605, CARDI 805

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

CARDI 605



CARDI 805



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CARDI 205	CARDI 605	CARDI 606	CARDI 805	CARDI 1005	
НАПРЯЖЕНИЕ	В	380	380	380	380	380	
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ		FR 205	FR 605	FR 605	FR 805	FR 1005	
МОДЕЛЬ СТОЙКИ		С 520	С 520	С 600	С600	С600	
МОЩНОСТЬ	кВт	4,2 (МАКС 5,0)	4,2 (МАКС 5,0)	4,2 (МАКС 5,0)	6,0 (МАКС 7,0)	6,0 (МАКС 7,0)	
ХОЛОСТОЙ ХОД / ПОД НАГРУЗКОЙ	СКОРОСТЬ I	об/мин.	415	115	115	90	70
	СКОРОСТЬ II	об/мин.	675	185	185	195	120
	СКОРОСТЬ III	об/мин.	950	260	260	325	190
	СКОРОСТЬ IV	об/мин.	-----	-----	-----	-----	270
ДИАПАЗОН СВЕРЛЕНИЯ БЕТОНА	Ø мм	40 - 200	120 - 500	120 - 600	100 - 600	120 - 600	
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КОРОНКИ – БЕЗ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА	Ø мм	452	452	478	566	566	
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КОРОНКИ – С ПЛАСТИНОЙ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА	Ø мм	-----	612	638	640	640	
ТИП СОЕДИНЕНИЯ		1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	
ВЕС (ДВИГАТЕЛЬ + СТОЙКА)	кг	26,2 + 27,5	26,2 + 27,5	26,2 + 34	33 + 34	42,5 + 34	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cdr@nt-rt.ru || www.cardi.nt-rt.ru